

Producent:

alfa·cer®

Dekoracje do płytek ceramicznych

ALFA-CER SPÓŁKA Z O.O.

KRS: 0000811349

ZAKŁAD PRODUKCJI CERAMIKI

Kopaniny 11H, 26-200 Końskie

TEL. 41 372 17 93 wew. 101

FAX 41 372 17 92 wew. 113

e-mail: info@alfacer.pl

www.alfacer.pl

PANELE SZKLANE
NOWOŚCI 2020

alfa·cer®

PRODUKT
POLSKI

GWARANCJA
JAKOŚCI


ŚCIENNE PANELE SZKLANE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE



ZASTOSOWANIE


Panele szklane to dekorowane tafle hartowanego szkła budowlanego o grubości 6 mm. Należą one do grupy szkła lakierowanego i są przeznaczone jako okładzina ścienna wewnątrz budynków.

SZYBA HARTOWANA (ESG) 6 MM
PRIMER / PODKŁAD
DRUK CYFROWY UV
LAKIER BIAŁY EPOKSYDOWY



TECHNOLOGIA DRUKU

Nośnikiem druku dla paneli szklanych jest tafła szkła hartowanego ESG o grubości 6 mm. Grafika nanoszona jest na spodnią, montażową stronę szkła w technologii bezpośredniego druku cyfrowego UV. Technologia ta pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość obrazu (o rozdzielczości min. 300 dpi), głębie i nasycenie kolorów. Nadruk jest zabezpieczany epoksydową farbą na bazie żywicy, która stanowi wodoodporną warstwę ochronną.



KOLORYSTYKA

Szeroka gama wzorów zawiera kilkadziesiąt grafik umożliwiających aranżacje wnętrz w różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym czy minimalistycznym.



ODPORNOŚĆ TERMICZNA

- **Panele szklane** są hartowane i odporne na szok termiczny do 180°C. Można je montować za wszystkimi typami kuchenek i płyt grzewczych (gazowe, indukcyjne, ceramiczne) w odległości min. 5 cm od palnika lub pola grzewczego.



BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowane w panelach szkło hartowane jest 6-krotnie bardziej wytrzymałe mechanicznie na uderzenia i zgniatanie od zwykłego, niehartowanego szkła budowlanego. Ponadto przy przekroczeniu granicy wytrzymałości, rozpada się ono na drobne, nieostre kawałki, ograniczając do minimum ryzyko zranienia.



FORMATY

Panele szklane występują w formatach:

- modułowym **60x60** cm
- panoramicznym **60x180** cm
- 4-elementowym **120x120** cm
- 6-elementowym **120x180/180x120** cm
- indywidualnym **AxB** cm (szczegóły strona 6.)

Tolerancja wymiarowa: +/- 1mm do wymiaru. W zależności od grafiki, panele modułowe łączą się w poziomie lub we wszystkich kierunkach, co umożliwia ich rozbudowę na ścianie.



CZAS OCZEKIWANIA


Termin realizacji zamówienia:

- do 14 dni dla paneli katalogowych (modułowych, panoramicznych, 4-elementowych i 6-elementowych)
- do 21 dni dla paneli indywidualnych AxB




HIGIENA I KOMFORT UŻYTKOWANIA

Panele lustrzane i szklane zapewniają wysoką higienę i komfort użytkowania. Szkło nie chłonie płynów ani zapachów i jest łatwe w utrzymaniu czystości. Do czyszczenia należy używać płynów do mycia szyb lub naczyń. Nie należy stosować past i mleczek czyszczących, które mogą zarysować lub zmatowić powierzchnię szkła.



ROZMIARY PANELI



OTWORY INSTALACYJNE

W przypadku paneli hartowanych (ESG) cięcie i wiercenie po zakupie doprowadzi do pęknięcia szkła!

Wszelkie otwory (np. pod gniazdzka lub inne wycięcia) należy uwzględnić w projekcie podczas składania zamówienia panelu w sklepie.

Typy otworów w szkło:

- pod gniazdko- otwór $\varnothing$ 70 mm (minimalna odległość* od krawędzi 105 mm);
- pod armaturę- otwór $\varnothing$ 50 mm (minimalna odległość* od krawędzi 75 mm);
- pod mocowania- otwór $\varnothing$ 10 mm (minimalna odległość* od krawędzi 45 mm).
- otwory pod gniazdzka podwójne, potrójne (lub na większą ilość przyłączy) wycinamy jako elipsę będącą połączeniem skrajnych okręgów.

*Odległość liczona od środka (osi) otworu.





PANEL INDYWIDUALNY

Panel indywidualny to panel szklany hartowany (ESG) o niepowtarzalnym wzorze lub unikatowym rozmiarze. Panel indywidualny to panel wyjątkowy, bo zaprojektowany przez **Ciebie**. Szczegóły poniżej.



- Panel indywidualny może mieć rozmiar **AxB** od **40x50 cm** do **100x250 cm**. W przypadku dużych formatów panel dzielimy domyślnie na 4 lub 6 identycznych szyb o formacie nie większym niż 60x120 cm. Podział jest każdorazowo uzgadniany z Klientem na etapie projektowania. Podział na mniejsze tafle ułatwia transport, montaż oraz stanowi zalecaną przerwę dylatacyjną, która przejmuje przewidywane i powstałe na skutek rozszerzalności cieplnej obciążenia termiczne oraz konstrukcyjne, takie jak odkształcenia i przesunięcia ścian i elementów nośnych budynku.
- Ponadto możliwe jest wykonanie mniejszych tafli jako „docinek” na wypełnienie większych powierzchni. Minimalny format hartowanych docinek to 10x25 cm.



Złap chwilę i uwiecznij ją na ścianie albo wybierz ulubiony motyw spośród milionów obrazów dostępnych w internetowych bankach zdjęć takich jak istockphoto lub adobestock (dawniej fotolia).

- Zdjęcie dostarczone przez Klienta musi być wolne od wad prawnych i nie naruszać dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Jakość zdjęcia dostarczonego przez Klienta determinuje rozmiar i jakość wydruku. Domyślna wymagana jakość zdjęcia to 10 Mpx na 1 m2 wydruku. Bezpłatnie przeprowadzimy ocenę zdjęcia klienta i wykonamy test druku.

- Użycie zdjęcia z banków zdjęć to opcja dodatkowo płatna. Koszt grafiki ponosi Klient.

- Internetowe banki zdjęć:

istockphoto.com (<https://www.istockphoto.com/pl>)

fotolia.pl (<https://pl.fotolia.com>)

Adobe Stock (<https://stock.adobe.com>)

W treści zamówienia należy podać nazwę banku i nr pliku.



- **Panel indywidualny ESG 60x60 (indeks: 6457998)**

Panel pojedynczy 60x60 lub panel wieloelementowy złożony z wielokrotności tafli 60x60, np. 8-elementowy 120x240. Innym przykładem może być katalogowy panel 6-elementowy obcięty do 3 górnych elementów. Jednostką zamówienia jest sztuka. Wówczas zamówienie ma postać: X * panel indywidualny 60x60, gdzie X to łączna ilość tafli. Panel ten posiada modułowy rozmiar 60x60 cm i stąd jest najbardziej korzystny cenowo.

- **Panel indywidualny ESG AxB (indeks: 3023793)**

Rozmiar AxB jest z przedziału od 40x50 do 100x250. Jest to domyślny panel indywidualny opisany powyżej. Jednostką zamówienia jest m2. Zamówienie jest wyrażone w formie łącznego metrażu tafli tworzących panel.

- **Panel docinki AxB (indeks: 3148202)**

Rozmiar AxB jest z przedziału od 10x25 do 40x50.

Jednostką zamówienia jest m2. Zamówienie jest wyrażone w formie łącznego metrażu tafli.




SPIS PRODUKTÓW

PANEL INDYWIDUALNY	9
ABSTRAKcja	10
FAUNA	11-12
GÓRY	13-14
HERBATA	15
JASKINIA	16-17
KAMIEŃ	18
KAWA	19
KWIATY	20-23
LOFT	24-25
ŁĄKA	26-27
MENU	28
MIASTO	29-31
MONOKOLOR	32
NATURA	33-34
OCEAN	35-36
OWOCE	37-39
PATCHWORK	40
PLAŻA	41-42
POMOST	43-45
PRZYPRAWY	46-48
RAFA	49-50
SŁODYCZE	51
SPA	52-53
STRUKTURA	54-56
TEKSTURA	57
TROPIC	58-61
WARZYWA	62
WINO	63
WODOSPAD	64-67
ZEN	68



ABSTRAKCIJA




ABSTRAKCIJA 1



ABSTRAKCIJA 2



ABSTRAKCIJA 3



ABSTRAKCIJA 4

FAUNA



FAUNA 1




FAUNA 2




FAUNA 3



FAUNA 4



ABSTRAKCIJA 5




ABSTRAKCIJA 6



ABSTRAKCIJA 7




FAUNA 5



FAUNA 6




FAUNA 7




ABSTRAKCIJA 8




ABSTRAKCIJA 9



ABSTRAKCIJA 10



FAUNA 8



FAUNA 9



FAUNA 10



FAUNA



FAUNA 11




FAUNA 12



FAUNA 13




FAUNA 14



FAUNA 15



FAUNA 16



FAUNA 17



FAUNA 18



FAUNA 19

GÖRY



GÖRY 1



GÖRY 2



GÖRY 3



GÖRY 4



GÖRY 5



GÖRY 6



GÖRY 7



GÖRY 8



GÖRY 9



GÖRY 10





GÖRY



GÖRY 11



GÖRY 12



GÖRY 13

HERBATA



HERBATA 1




HERBATA 2



HERBATA 3



HERBATA 4



GÖRY 14



GÖRY 15



GÖRY 16



HERBATA 5



HERBATA 6



HERBATA 7



GÖRY 17



GÖRY 18



GÖRY 19



HERBATA 8



HERBATA 9



HERBATA 10



JASKINIA



JASKINIA 1



JASKINIA 2



JASKINIA 3




JASKINIA 4

JASKINIA




JASKINIA 11



JASKINIA 12



JASKINIA 13



JASKINIA 14




JASKINIA 5



JASKINIA 6



JASKINIA 7




JASKINIA 15



JASKINIA 16




JASKINIA 17



JASKINIA 8



JASKINIA 9



JASKINIA 10



JASKINIA 18




JASKINIA 19




JASKINIA 20




KAMIEN




KAMIEN 1



KAMIEN 2



KAMIEN 3



KAMIEN 4

KAWA




KAWA 1



KAWA 2




KAWA 3




KAWA 4



KAMIEN 5



KAMIEN 6



KAMIEN 7



KAWA 5




KAWA 6



KAWA 7



KAMIEN 8



KAMIEN 9



KAMIEN 10



KAWA 8



KAWA 9



KAWA 10



KWIATY



KWIAT 1



KWIAT 2




KWIAT 3



KWIAT 4



KWIAT 5



KWIAT 6

KWIATY



KWIAT 13



KWIAT 14



KWIAT 15



KWIAT 16




KWIAT 17



KWIAT 18



KWIAT 7



KWIAT 8



KWIAT 9



KWIAT 19



KWIAT 20



KWIAT 21



KWIAT 10



KWIAT 11



KWIAT 12




KWIAT 22



KWIAT 23



KWIAT 24




KWIATY



KWIAT 25




KWIAT 26



KWIAT 27



KWIAT 28



KWIAT 29



KWIAT 30

KWIATY



KWIAT 36



KWIAT 37



KWIAT 38




KWIAT 39



KWIAT 31



KWIAT 32



KWIAT 33



KWIAT 40




KWIAT 41




KWIAT 42




KWIAT 33



KWIAT 34




KWIAT 35



KWIAT 43



KWIAT 44




KWIAT 45



LOFT




LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4

LOFT



LOFT 11



LOFT 12



LOFT 13



LOFT 14



LOFT 5



LOFT 6



LOFT 7



LOFT 15



LOFT 16




LOFT 17



LOFT 8



LOFT 9



LOFT 10



LOFT 18



LOFT 19



LOFT 20



ŁAKA



ŁAKA 11



ŁAKA 12




ŁAKA 13



ŁAKA 14

ŁAKA



ŁAKA 1



ŁAKA 2



ŁAKA 3



ŁAKA 4



ŁAKA 15



ŁAKA 16



ŁAKA 17



ŁAKA 5



ŁAKA 6



ŁAKA 7



ŁAKA 18



ŁAKA 19



ŁAKA 20



ŁAKA 8



ŁAKA 9



ŁAKA 10



MENU 1



MENU 2



MENU 3



MENU 4



MENU 5



MENU 6



MENU 7



MENU 8



MENU 9



MENU 10



MENU 11



MENU 12

MIASTO



MIASTO 1



MIASTO 2




MIASTO 3



MIASTO 4



MIASTO 5



MIASTO 6



MIASTO 7



MIASTO 8



MIASTO 9





MIASTO 10



MIASTO 11



MIASTO 12



MIASTO 13


MIASTO



MIASTO 20



MIASTO 21



MIASTO 22



MIASTO 23



MIASTO 14



MIASTO 15



MIASTO 16



MIASTO 24



MIASTO 25



MIASTO 26



MIASTO 17



MIASTO 18



MIASTO 19



MIASTO 27



MIASTO 28




MIASTO 29



MONOKOLOR



MONOKOLOR 1



MONOKOLOR 2



MONOKOLOR 3




MONOKOLOR 4




MONOKOLOR 5



MONOKOLOR 6



MONOKOLOR 7



MONOKOLOR 8



MONOKOLOR 9



MONOKOLOR 10



MONOKOLOR 11



MONOKOLOR 12




MONOKOLOR 13




MONOKOLOR 14


NATURA



NATURA 1




NATURA 2




NATURA 3



NATURA 4



NATURA 5




NATURA 6




NATURA 7



NATURA 8



NATURA 9



NATURA 10



NATURA




NATURA 11



NATURA 12



NATURA 13



NATURA 14



NATURA 15




NATURA 16



NATURA 17



NATURA 18



NATURA 19

OCEAN



OCEAN 1



OCEAN 2



OCEAN 3



OCEAN 4



OCEAN 5




OCEAN 6



OCEAN 7



OCEAN 8




OCEAN 9



OCEAN 10





OCEAN



OCEAN 11



OCEAN 12



OCEAN 13



OCEAN 14



OCEAN 15



OCEAN 16



OCEAN 17



OCEAN 18



OCEAN 19

OWOCE



OWOCE 1



OWOCE 2



OWOCE 3



OWOCE 4



OWOCE 5



OWOCE 6



OWOCE 7



OWOCE 8



OWOCE 9



OWOCE 10



OWOCE 11



OWOCE 12





OWOCE



OWOCE 13



OWOCE 14



OWOCE 15

OWOCE



OWOCE 22




OWOCE 23



OWOCE 24



OWOCE 25



OWOCE 16



OWOCE 17



OWOCE 18



OWOCE 26



OWOCE 27




OWOCE 28



OWOCE 19



OWOCE 20



OWOCE 21



OWOCE 29



OWOCE 30



OWOCE 31




PATCHWORK




PATCHWORK 1




PATCHWORK 2



PATCHWORK 3



PATCHWORK 4



PATCHWORK 5



PATCHWORK 6



PATCHWORK 7



PATCHWORK 8




PATCHWORK 9



PATCHWORK 10



PATCHWORK 11



PATCHWORK 12

PLAZA



PLAZA 1



PLAZA 2



PLAZA 3



PLAZA 4



PLAZA 5



PLAZA 6



PLAZA 7



PLAZA 8



PLAZA 9




PLAZA 10



PLAZA



PLAZA 11



PLAZA 12



PLAZA 13



PLAZA 14

POMOST



POMOST 1



POMOST 2



POMOST 3



POMOST 4



PLAZA 15



PLAZA 16




PLAZA 17




POMOST 5



POMOST 6




POMOST 7



PLAZA 18



PLAZA 19



PLAZA 20



POMOST 8



POMOST 9



POMOST 10




POMOST




POMOST 11



POMOST 12



POMOST 13



POMOST 14

POMOST



POMOST 21



POMOST 22



POMOST 23




POMOST 24



POMOST 15



POMOST 16



POMOST 17



POMOST 25




POMOST 26




POMOST 27




POMOST 18



POMOST 19



POMOST 20



POMOST 28



POMOST 29



POMOST 30



PRZYPRAWY



PRZYPRAWY 1



PRZYPRAWY 2



PRZYPRAWY 3

PRZYPRAWY



PRZYPRAWY 10



PRZYPRAWY 11



PRZYPRAWY 12



PRZYPRAWY 13



PRZYPRAWY 4



PRZYPRAWY 5



PRZYPRAWY 6



PRZYPRAWY 14



PRZYPRAWY 15



PRZYPRAWY 16



PRZYPRAWY 7



PRZYPRAWY 8



PRZYPRAWY 9



PRZYPRAWY 17



PRZYPRAWY 18



PRZYPRAWY 19



PRZYPRAWY



PRZYPRAWY 20



PRZYPRAWY 21



PRZYPRAWY 22



PRZYPRAWY 23



PRZYPRAWY 24



PRZYPRAWY 25

RAFA



RAFA 1



RAFA 2



RAFA 3



RAFA 4



PRZYPRAWY 26



PRZYPRAWY 27



PRZYPRAWY 28



RAFA 5



RAFA 6



RAFA 7



PRZYPRAWY 29




PRZYPRAWY 30



PRZYPRAWY 31



RAFA 8



RAFA 9



RAFA 10



RAFA



RAFA 11



RAFA 12



RAFA 13



RAFA 14

SŁODYCZE



SŁODYCZE 1



SŁODYCZE 2



SŁODYCZE 3



SŁODYCZE 4



RAFA 15




RAFA 16



RAFA 17



SŁODYCZE 5




SŁODYCZE 6



SŁODYCZE 7



RAFA 18



RAFA 19



RAFA 20



SŁODYCZE 8



SŁODYCZE 9



SŁODYCZE 10



SPA



SPA 1



SPA 2



SPA 3



SPA 4

SPA



SPA 11



SPA 12



SPA 13



SPA 14



SPA 5



SPA 6




SPA 7



SPA 15



SPA 16




SPA 17



SPA 8



SPA 9



SPA 10




SPA 18



SPA 19




SPA 20




STRUKTURA




STRUKTURA 1



STRUKTURA 2




STRUKTURA 3




STRUKTURA 4


STRUKTURA




STRUKTURA 12




STRUKTURA 13




STRUKTURA 14



STRUKTURA 15




STRUKTURA 16




STRUKTURA 17




STRUKTURA 5




STRUKTURA 6



STRUKTURA 7




STRUKTURA 8




STRUKTURA 18




STRUKTURA 19



STRUKTURA 20



STRUKTURA 21



STRUKTURA 9




STRUKTURA 10




STRUKTURA 11




STRUKTURA 22



STRUKTURA 23



STRUKTURA 24



STRUKTURA 25




STRUKTURA



STRUKTURA 26




STRUKTURA 27




STRUKTURA 28



STRUKTURA 29



STRUKTURA 30



STRUKTURA 31

TEKSTURA



TEKSTURA 1



TEKSTURA 2




TEKSTURA 3




TEKSTURA 4




STRUKTURA 32




STRUKTURA 33



STRUKTURA 34




STRUKTURA 35




TEKSTURA 5



TEKSTURA 6



TEKSTURA 7



STRUKTURA 36



STRUKTURA 37



STRUKTURA 38



STRUKTURA 39



TEKSTURA 8



TEKSTURA 9



TEKSTURA 10



TROPIC



TROPIC 1



TROPIC 2



TROPIC 3



TROPIC 4

TROPIC



TROPIC 11




TROPIC 12



TROPIC 13



TROPIC 5



TROPIC 6



TROPIC 7



TROPIC 14



TROPIC 15



TROPIC 16



TROPIC 8



TROPIC 9



TROPIC 10



TROPIC 17



TROPIC 18



TROPIC 19



TROPIC 20



TROPIC 21



TROPIC 22



TROPIC 23

TROPIC



TROPIC 30



TROPIC 31



TROPIC 32



TROPIC 33



TROPIC 24




TROPIC 25



TROPIC 26



TROPIC 34



TROPIC 35



TROPIC 36



TROPIC 27



TROPIC 28



TROPIC 29



TROPIC 37



TROPIC 38



TROPIC 39



WARZYWA



WARZYWA 1



WARZYWA 2



WARZYWA 3



WARZYWA 4

WINO




WINO 1



WINO 2



WINO 3



WARZYWA 5



WARZYWA 6



WARZYWA 7



WINO 4



WINO 5



WINO 6



WARZYWA 8



WARZYWA 9



WARZYWA 10



WINO 7



WINO 8



WINO 9



WODOSPAD



WODOSPAD 1



WODOSPAD 2



WODOSPAD 3




WODOSPAD 4

WODOSPAD




WODOSPAD 11




WODOSPAD 12




WODOSPAD 13



WODOSPAD 14




WODOSPAD 5



WODOSPAD 6



WODOSPAD 7




WODOSPAD 15



WODOSPAD 16



WODOSPAD 17



WODOSPAD 8



WODOSPAD 9



WODOSPAD 10



WODOSPAD 18



WODOSPAD 19



WODOSPAD 20



WODOSPAD



WODOSPAD 21



WODOSPAD 22



WODOSPAD 23




WODOSPAD 24

WODOSPAD




WODOSPAD 41



WODOSPAD 42



WODOSPAD 43



WODOSPAD 44



WODOSPAD 25




WODOSPAD 26



WODOSPAD 27



WODOSPAD 45




WODOSPAD 46



WODOSPAD 47



WODOSPAD 28



WODOSPAD 29



WODOSPAD 30



WODOSPAD 48



WODOSPAD 49



WODOSPAD 50



ZEN



ZEN 1




ZEN 2




ZEN 3



ZEN 4



ZEN 5



ZEN 6




ZEN 7



ZEN 8



ZEN 9



ZEN 10



Charakterystyka produktów

Tabela własności technicznych i użytkowych					
RODZAJ PRODUKTU		PANELE LUSTRZANE HEX	PANELE LUSTRZANE EFFECTA	PANELE SZKLANE ESG - KOLEKCJA METALIC	PANELE SZKLANE ESG - KOLEKCJE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
	MATERIAŁ	Szko budowlane (okienne) niehartowane lub lustro	Kompozyt DUO-GLASS (szko budowlane + lustro)	Szko hartowane super-białe ESG	
	ROZMIAR [cm x cm]	18,3x16	60X60	60X60, indywidualny AxB	60x60, 120x180, 180x120, 120x120,indywidualny AxB
		Tolerancja wymiarowa: +/- 1 mm			
	GRUBOŚĆ [mm]	4 mm	8 mm = 4 mm + 4 mm	6 mm	6 mm
	WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI	Szlif trapezowy. Produkt rektyfikowany.			
	OTWORY MONTAŻOWE	Domyślnie brak. Dostępne na zamówienie.			
	INSTALACJA	Jako okładzina ścienna do wewnątrz budynków. Montaż na stałe. Klejenie wyłącznie na SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY , tj. transparentny bezoctanowy.			
	WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA (NA UDERZENIA)	Średnia. Równa szybie okiennej.		Bardzo dobra. Do 6 razy większa od szyby okiennej.	
	WYTRZYMAŁOŚĆ TERMICZNA	Niska		Wysoka. Odporność na szok termiczny do 180 °C.	
	ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	Bardzo dobra. Szko nie chłonie płynów ani zapachów.			
	ŁATWOŚĆ W CZYSZCZENIU	Bardzo dobra. Zalecane płynne detergenty do mycia okien lub naczyń. Nie stosować past i mleczek.			
	CIĘCIE I WIERCENIE OTWORÓW	Dopuszczalne za pomocą specjalistycznych narzędzi do obróbki szkła.		Zabronione, spowoduje pęknięcie szkła. Wszystkie otwory i docinki należy zamieścić w projekcie i ująć w zamówieniu.	
	WODOODPORNOŚĆ	Tak, produkt po zamontowaniu zgodnie z instrukcją stanowi barierę dla wilgoci i wody.			
	MONTAŻ ZA KUCHENKĄ	Dozwolone wyłącznie za INDUKCYJNYMI płytami grzewczymi w odległości powyżej 5 cm od krawędzi płyty. Zabronione za kuchenkami gazowymi i ceramicznymi płytami grzewczymi.		Dozwolone za WSZYSTKIMI typami kuchenek i płyt grzewczych w odległości powyżej 5 cm od krawędzi płyty.	

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. UWAGA SZANOWNI KLIENCI.			
PANELE LUSTRZANE HEX	PANELE LUSTRZANE EFFECTA	PANELE SZKLANE ESG - KOLEKCJA METALIC	PANELE SZKLANE ESG - KOLEKCJE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
Zakupiony produkt to tafia szkła budowlanego lub lustrzanego o grubości 4 mm , zadrukowana w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku a następnie lakierowana farbami żywicznymi na bazie wody (epoksydowymi). Produkt należy do grupy lakierowanego szkła budowlanego . Produkt przeznaczony jest do wewnątrz budynków jako okładzina ścienna .	Zakupiony produkt to tafia szkła niehartowanego typu DUO-GLASS (kompozyt: 4 mm szkła budowlane + 4 mm lustro) o grubości 8 mm , zadrukowana w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku a następnie lakierowana farbami żywicznymi na bazie wody (epoksydowymi). Produkt należy do grupy lakierowanego szkła budowlanego . Produkt przeznaczony jest do wewnątrz budynków jako okładzina ścienna .	Zakupiony produkt to tafia szkła hartowanego typu ESG o grubości 6 mm , zadrukowana w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku, a następnie lakierowana farbami żywicznymi na bazie wody (epoksydowymi). Produkt należy do grupy lakierowanego szkła hartowanego . Produkt przeznaczony jest do wewnątrz budynków jako okładzina ścienna .	
Z uwagi na proces technologiczny poszczególne partie produkcyjne mogą różnić się między sobą. Należy przed montażem porównać ich kolorystykę (odcien), jakość druku i wymiary. Po zamontowaniu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Tolerancja wymiarowa to +/- 1mm do długości boków.			
W celu właściwego użytkowania prosimy o stosowanie się do zaleceń producenta. W przypadku odstępstw ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.			
Montaż: Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować powierzchnię, która powinna być płaska, czysta, odtłuszczona, sucha i zagruntowana. Produkt należy kleić wyłącznie na SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY, tj. transparentny bezoctanowy . Nie używać silikonu octanowego (np. budowlanego, uniwersalnego, sanitarnego, białego lub barwionego) lub innych produktów wykazujących agresywne działanie na powierzchnię montażową produktu. Wszystkie kleje montażowe (rozpuszczalniki, typu fix, crystal, silikonowe do luster itp.) oraz glazurnicze zaprawy ceramiczne są zabronione. Stosowanie innych środków montażowych, typu taśmy/kleje do luster lub szkła, na własną odpowiedzialność. Silikon nanosić za pomocą pistoletu ręcznego równoległymi wstęgami w równych odstępach. Wstęgi silikonu powinny przecinać wąskie szczeliny umożliwiające dobre równomierne schnięcie (domyślnie co 5 cm). Nie stosować klejenia punktowego. Nie rozsmarowywać silikonu na całej powierzchni tafli. Nakładać najmniejszą potrzebną ilość silikonu. Zbyt gruba warstwa utrudnia jego wysychanie. Należy następnie równomiernie docisnąć szybę po przyłożeniu do ściany i podprzeć jej krawędź dolną do czasu związania silikonu. Zalecany czas wiązania do podłoża to 24 godziny.			
Fugowanie: Na łączeniach z płytkami ceramicznymi lub innymi panelami szklanymi stosować fugi elastyczne wodoodporne lub SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY. W miejscach przy ciągłym kontakcie z wodą stosować fugi epoksydowo-poliuretanowe (masy 2- lub 3-składnikowe) lub SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY <u>SANITARNY</u> .			
Czyszczenie: Do czyszczenia stosować czystą, miękką szmatkę lub gąbkę i płynne środki do mycia szyb okiennych, płyn do mycia naczyń lub inne detergenty nie zawierające substancji ściernych. Nie stosować past i mleczek, ponieważ mogą zarysować / zmatowić powierzchnię produktu.			
Użytkowanie: Produkt NIE jest szkłem hartowanym. Jego wytrzymałość mechaniczna na uderzenia i zarysowania odpowiada „zwykłej” budowlanej szybie okiennej o identycznej grubości.		Użytkowanie: Produkt JEST szkłem hartowanym. Jego wytrzymałość mechaniczna na uderzenia i zarysowania jest do 6-razy większa od „zwykłej” budowlanej szyby okiennej i odpowiada bocznej szybie samochodowej.	
Obróbka mechaniczna (otwory, przecinanie) produktu po zakupie jest możliwa ale NIEZALECANA . Ingerencja mechaniczna może spowodować uszkodzenie powierzchni produktu. Wykonanie otworów i/lub przecięcie, zmniejszenie do wymiaru należy wykonać na WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ najlepiej w profesjonalnym zakładzie szklarskim. Krawędź i powierzchnię montażową w miejscu ingerencji mechanicznej należy przed montażem dodatkowo zaizolować silikonem.		Obróbka mechaniczna (otwory, przecinanie) produktu po zakupie jest ZABRONIONA . Ingerencja mechaniczna spowoduje całkowite pęknięcie szkła. Wykonanie otworów i/lub przecięcie, zmniejszenie do wymiaru należy uwzględnić na etapie projektu i zlecić w momencie składania zamówienia w sklepie.	
Montaż za kuchenką (odporność termiczna): Dozwolone wyłącznie za INDUKCYJNYMI płytami grzewczymi w odległości powyżej 5 cm od krawędzi płyty. Zabronione za kuchenkami gazowymi i ceramicznymi płytami grzewczymi.		Montaż za kuchenką (odporność termiczna): Dozwolone za WSZYSTKIMI typami kuchenek i płyt grzewczych w odległości powyżej 5 cm od krawędzi płyty . Szyby są hartowane i odporne na szok termiczny do 180 °C.	