




BRANCO MATE 001 0




BRANCO BRILHANTE 000 0



CINZENTO 090 1



CINZENTO 100 1



CINZENTO 120 2




CINZENTO 140 3




PRETO 150 3



VERDE 270 3



AZEITONA 250 2



ANIS 240 2



PISTACHIO 290 2




VERDE 260 1




VERDE 280 2




FUNDO VELHO 030 1



BEGE 050 1



MARFIM 060 1



AMARELO 210 2



AMARELO 220 3



LARANJA 190 3



FOGO 200 3




VERMELHO 180 4

15X15/20X20




CHOCOLATE 450 3




ANTRACITE 110 2



CEREJA 420 3



PURPURA 430 3




BERINGELA 460 3




ROSA 380 1




LILÁS 470 2




ROSA 390 1



ROSA 370 1



SALMÃO 400 1



AZUL 310 1



AZUL 320 1




AZUL 300 2



LAVANDA 360 3



AZUL 350 3



AZUL 330 3



COBALTO 340 3

ceragni

FICHA TÉCNICA

AZULEJOS DE PASTA BRANCA

Carreaux en pâte blanche émaillés | White clay glazed tiles

Formatos (cm): 15x15 | 20x20 cm

Características Técnicas | Caractéristiques Techniques | Technical Data

Teste Essai Teste	Norma Norme Norm	Valor Prescrito EN 159 B III GL Valeur Prescrite EN 159 B III GL Standards EN 159 B III GL	Resultados Résultats Results	Avaliação Évaluation Valuation
-------------------------	------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

Características Dimensionais | Caractéristiques Mensurables | Dimensional Data

Dimensões Dimensions Sizes	NP EN ISO 10545 - 2	Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo relativamente à média de fabricação W: $\pm 0,5\text{mm}$ Écart moyen d'un carreau/côte de fabrication $\pm 0,5\%$ The deviation in % of the average size for each tile from (W)	$\pm 0,5\%$	Conforme Conforme Conforms
		Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo em relação à média das amostras (10 provetes): $\pm 0,3\%$ Écart moyen d'un carreau/ valeur moyenne 10 échantillons $\pm 0,3\%$ The deviation in % of the average size for each tile from the average size of the 10 test specimens	0,5	
Tolerância de espessura Tolérance de l'épaisseur Thickness tolerance	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,5\text{ mm}$	0,2	Conforme Conforme Conforms
Rectilinearidade das arestas Rectilignité des côtes Straightness of edges	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,3\%$	-0,2 / 0,009%	Conforme Conforme Conforms
Ortogonalidade Orthogonalité Squareness	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,5\%$	-0,32 / 0,29%	Conforme Conforme Conforms
Planaridade Planéité Flatness	NP EN ISO 10545 - 2	Curvatura central $+0,5\%/-0,3\%$ * lateral $+0,5\%/-0,3\%$ * Empeno diagonal $\pm 0,5\%$	0,5 / 0,10%	Conforme Conforme Conforms
		Déformation centrale $+0,5\%/-0,3\%$ * latérale $+0,5\%/-0,3\%$ * distortion diagonale $+0,5\%$	-0,11 / 0,11%	
		Central curvature $+0,5\%/-0,3\%$ * lateral $+0,5\%/-0,3\%$ * warpage curvature $+0,5\%$	-0,06 / 0,2%	

Características Físicas | Caractéristiques Physiques | Physical Data

Absorção de água Absorption d'eau Water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	10 a 20%	14...18%	Conforme Conforme Conforms
Resistência à flexão Résistance à la flexion Bending strength	NP EN ISO 10545 - 3	Média 15 N/mm ² Moyenne 15 N/mm ² Average 15 N/mm ²	20 N/mm ²	Conforme Conforme Conforms
Resistência à fendilhagem Résistance au tressailage Tensile strength	NP EN ISO 10545 - 11			Conforme Conforme Conforms

Características Químicas | Caractéristiques Chimiques | Chemical Data

Resistência às manchas Résistance aux produits tâchants Stain resistance	NP EN ISO 10545 - 14	min. Classe 2	5	Conforme Conforme Conforms
Resistência aos produtos químicos de limpeza Résistance aux produits chimiques d'emploi domestique Resistance household chemicals	NP EN ISO 10545 - 13	min. Classe B	GA	Conforme Conforme Conforms

Embalagem

Formato Format Size	Peças/Caixa Pièces/Carton Pieces/Box	M2/Caixa M2/Carton M2/Box	M2/Palette M2/Palette M2/Pallet	Kgs/Palette Kgs/Palette Kgs/Pallet
15x15 cm	44	1	115	1052
20x20 cm	25	1	96	1117

15X15/20X20

ceragni

15X15
20X20

CERAGNI

ceragni

ceragni

Zona Industrial de Viadores, Lote 23
3050-481 Pampilhosa
PORTUGAL

Tel +351 231 948 332
Fax +351 231 948 334

www.ceragni.com
ceragni@sapo.pt


15X15/20X20




BRANCO MATE 001



BRANCO BRILHANTE 000



CINZENTO 090




CINZENTO 100



CINZENTO 120



CINZENTO 140



PRETO 150



VERDE 270



AZEITONA 250



ANIS 240




PISTACHIO 290




VERDE 260




VERDE 280




FUNDO VELHO 030



BEGE 050



MARFIM 060



AMARELO 210



AMARELO 220



LARANJA 190



FOGO 200



VERMELHO 180



CHOCOLATE 450



ANTRACITE 110




CEREJA 420



PÚRPURA 430



BERINGELA 460



ROSA 380




LILÁS 470




ROSA 390



ROSA 370



SALMÃO 400



AZUL 310



AZUL 320



AZUL 300



LAVANDA 360



AZUL 350



AZUL 330



COBALTO 340

ceragni